

Pirovano 305 (par erreur)




Collection Vassal-Montpellier

1023Mtp2

4.19.5.5

305 Pin.

4.19.5.5
305 Pin. par erreur
1023Mtp2
4.19.5.5
305 Pin. par erreur
1023Mtp2
4.19.5.5
305 Pin. par erreur
1023Mtp2





Désignation 305 Pi.

Clos 4 Planche 19 côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 3-8-59

Charge : P₂ 0 - 1

S. 1 6

2 5

3 6

4 7

5 7

G
718 / 31
10,6

305 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 19 côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-7-60

Charge :

S. 1 6

2 0

3 4

4 4

5 6

2
7 G
21 / 11
12

Pourriture : 1

Désignation : 305 Pi

Clos 4 Planche 19 côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 14.8.61

Charge :

S. 1 12

2 14

3 6

4 10

5 14

P₂ 0 + 1
G
718 / 56
1

Désignation : 305 Pi

Clos 4 Planche 19 Rang S Souche 5

Vigueur : 2,5 V₂ 31.7.62.

Date de Maturité : 13.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

S 1 17 saveur : (S) - m - ar - for - herb.

S 2 12 Diso - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

S 3 21

S 4 0 avec pépins - ~~anyane~~

S 5 5 jus : inc. - ~~cocté~~.

305 Pirovano

Année 1959

N° 614 Pl 19 55

Planche Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 9-3 | 12-3 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |

D 12-3-59 -4

Année : 1960

N° 614 Pl 19 55

Planche 305 Pirovano Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 9-3 | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | |

D 12-3-60

-1

Année : 1961

305 Gu

Emplacement : el 4 Pl 19 55

| | Nombre total | D A T E S | | | | |
|----|-----------------|-----------|----|-----|-----|------|
| | | 27.2 | 23 | 6.3 | 9.3 | 13.3 |
| 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 x |
| 2 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

De 11-3 612

+5

305 Provano

Année 1962

N° Planche ... el 4 Pl 19 55 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|---|---|---|
| | | 30.3 | 5.4 | | | |
| 1 | .11. | .6. | .9 x | . | . | . |
| 2 | .10. | .0 | .5 x | . | . | . |
| 3 | .13. | .2. | .6. | . | . | . |
| 4 | .10. | .1. | .6 x | . | . | . |
| 5 | .10. | .1. | .5 x | . | . | . |

D de 5.4 62 x +2

Désignation :

305 Pui -

VASSAL Cl 4 Planche 19 côté S N° 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0¹² - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Rennes le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation :

VASSAL *cl4* Planche *19* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

Nº ordre

Désignation :

305 Giovanni

VASSAL *Cl4* Planche *19* côté *S* N° *5* Souche : 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritihalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *low*
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

N° ordre

305 Gu.

Désignation

VASSAL planche 19 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5

el 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

305 Gu.

Désignation

VASSAL *cl4* planche *19* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑥.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré ②.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑥ - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré ③ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 31.7.59

Dénomination 305 *Quirvano*

Planche côté Rang 4.19.5.5. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cm cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 11.64

Dénomination 305 Piovano
Planche ... X 10 A 2 ... Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : 305. Piovano
Origine :
Emplacement : 81.4 . . . Vaa. P19, S'5. . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . ① - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Angel 60.